

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области  
(Управление Роспотребнадзора по Кировской области)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека по Кировской области  
в Кирово-Чепецком районе

---

"15 " февраля 2022 г., 14 час. 00 мин. N 0017-2

(дата и время составления акта)

территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Кировской области в Кирово-Чепецком районе

---

(место составления акта)

Кировской области

Акт выездной проверки

---

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной плановой проверки № 0017-2 от 25 февраля 2022 заместителя начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Кирово-Чепецком районе Бровцыной С.Е., учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий от 15.09.2021 № 43220041000100791456

---

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора (реестровый номер функции в федеральном реестре 313122070)

---

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Кирово-Чепецком районе Хисамиева Наталья Николаевна.

---

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы)

---

указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

- Закирова Гульниса Гилмулловна, помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Кирово-Чепецком районе

---

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

---

эксперты (экспертные организации):

1) Ситников Юрий Николаевич, врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Кирово-Чепецком районе

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510166 от 03.08.2015, выданный Росаккредитацией.

---

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей города Кирово-Чепецка Кировской области» (МБОУ «Лицей»)

---

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

613047, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Алексея Некрасова, д. 21

---

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей города Кирово-Чепецка Кировской области», 613047, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Алексея Некрасова, д. 21, ИНН 4312121255, ОГРН 1034313507150

---

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

01.03.2022 с 10.00 час. до 13.00 час., продолжительность – 3 часа 00 мин.

04.03.2022 с 13.00 час. до 15.00 час., продолжительность – 2 часа 00 мин.

---

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время



---

фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось

---

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:  
2 рабочих дня, 5 часов 00 минут (часы, минуты)

---

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр, 2) получение письменных объяснений, 3) истребование документов, 4) отбор проб (образцов), 5) инструментальное обследование, 6) испытание, 7) экспертиза

---

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие:

1) осмотр; 2) получение письменных объяснений; 3) истребование документов; 4) отбор проб (образцов); 5) инструментальное обследование; 6) испытание; 7) экспертиза.

в следующие сроки:

с 01.03.2022 по 15.03.2022

по месту

613047, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Алексея Некрасова, д. 21

---

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен:

1) протокол осмотра от 01.03.2022

---

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) получение письменных объяснений от 15.03.2022

---

3) истребование документов 01.03.2022

---

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

4) отбор проб (образцов) 04.03.2022

---

5) инструментальное обследование 04.03.2022

---

6) испытания с 04.03.2022 по 15.03.2022

---

7) экспертиза с 01.03.2022 по 15.03.2022

---

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

---

- приказ на уполномоченного представителя юридического лица для участия в проверке,
  - должностные инструкции, штатное расписание, приказы о приеме (переводе) на работу, список сотрудников;
  - программа производственного контроля, документы, подтверждающие осуществление производственного контроля за 2021 год,
  - личные медицинские книжки персонала с отметкой о пройденном медосмотре и прохождении гигиенической подготовки и аттестации; другие документы, подтверждающие организацию и проведение медицинских осмотров,
  - списки сотрудников учреждения со сведениями о профилактических прививках, в соответствие с Национальным календарем профилактических прививок, с указанием Ф.И.О. сотрудника, года рождения, даты и вида прививки, а также данными о медицинских противопоказаниях к проведению профилактических прививок (при наличии таковых у отдельных сотрудников) с подтверждающими копиями медицинских документов о противопоказаниях,
  - документы, подтверждающие качество и безопасность мебельной продукции,
  - документы об организации сбора, утилизации твердых бытовых отходов, ртутьсодержащих отходов,
  - документы об организации мероприятий по дезинсекции, дератизации, дезинфекции,
  - учетные медицинские документы,
  - документы обследования технического состояния и проверки эффективности работы вентиляционных систем,
  - списочный состав детей в классах с указанием площади каждой учебной комнаты;
  - календарный учебный график на 2021-2022 учебный год;
  - расписание урочной и внеурочной деятельности;
  - гигиенический журнал (сотрудники),
  - технический паспорт помещений,
  - сведения об обучении персонала по применению дезинфицирующих средств, сведения о проведении дезинфекции помещений, инструкции по проведению дезинфекционных мероприятий (порядок проведения дезинфекционных мероприятий, последовательность проводимых процедур, кратность обработки),
  - сведения о кратности проведения уборок, проветривания, дезинфекции воздушной среды с использованием приборов для обеззараживания воздуха в помещениях учреждения,
  - сведения о наличии в организации не менее чем пятидневного запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников, средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы)
  - документы, подтверждающие закупку и расход дезинфекционных средств, средств
-



индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), перчаток, кожных антисептиков.

---

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

---

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) МБОУ «Лицей», расположенное по адресу: 613047, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Алексея Некрасова, д. 21, имеет Устав, утвержденный постановлением администрации МО «Город Кирово-Чепецк» Кировской области от 18.10.2014 № 1825; лицензию Министерства образования Кировской области на право ведения образовательной деятельности № 0091 от 26.10.2018. Представлены свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок для размещения школы от 14.03.20016, на здание школы от 14.03.2016 и на здание теплицы от 14.03.2016.

Площадь участка и его функциональное зонирование соответствует требованиям, выделены зоны: хозяйственная, отдыха, спортивная. Территория общеобразовательной организации ограждена, освещается. Въезды и входы на территорию, проезды, дорожки очищены от снега. Учреждение располагается в отдельно стоящем нежилом 3-этажном здании общей площадью 5678,8 кв.м.

Занятия в школе проводятся в одну смену, всего учащихся в школе – 858 чел. Количество учебных помещений соответствует количеству классов, обучающихся в одну смену. Школа располагает следующим набором помещений: учебные классы, мастерская, 2 спортзала, актовый зал, пищеблок с обеденным залом, библиотека и другие административные и вспомогательные помещения. Гардероб для учащихся размещён на первом этаже. Обучение учащихся проводится в закрепленных за учебных помещениях. Начало занятий организовано с 08 час 00 мин., нулевые уроки не проводятся. Второй смены нет. Обучение детей в 1 – 4 классах проводится по 5- дневной учебной неделе, с 5 по 11 класс - по 6- дневной учебной неделе. Коррекционных классов и групп продлённого дня нет. Учебный план учреждения разработан на основе базисного учебного плана общеобразовательных учреждений. Продолжительность учебного года, продолжительность каникул соответствует принятым гигиеническим нормам. Для приема пищи после 2, 3 уроков организованны перемены продолжительностью 20 минут.

Водоснабжение образовательной организации централизованное. Канализация – централизованная, вентиляция – естественная, механическая – приточно-вытяжная. Отопление – централизованное.

Все учебные помещения имеют естественное за счет оконных проемов и искусственное освещение. В учебных помещениях система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками.

---

В ходе проверки представлены следующие документы:

- Контракт с АО «Куприт» № 6798-2022/ТКО от 31.01.2022 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами;
- Контракт с ООО «Кирово-Чепецкий центр дезинфекции» № 4 от 25.01.2022 на оказание услуг по дератизации, дезинсекции, барьерной дератизации и акарицидной обработке.

Влажная уборка всех помещений проводится ежедневно. Уборочный инвентарь промаркирован и закреплен за определенными помещениями. Моющими, дезинфицирующими средствами школа обеспечена.

На момент проверки следов насекомых и грызунов не обнаружено.

Питание детей организовано на базе школьной столовой с обеденным залом на 180 посадочных мест обслуживаемой МП «Мелкий опт» согласно договора. Работа пищеблока образовательной организации организована на сырье. Технологическим оборудованием, посудой, инвентарём кухня укомплектована. Все в исправном состоянии. Помещение пищеблока оборудовано механической вытяжной вентиляцией. Поточность при работе технологического, моечного и холодильного оборудования соблюдается. Перед обеденным залом установлены раковины для мытья рук, имеется мыло, электросушители.

Питьевой режим организован: в учебных помещениях установлены кулеры с питьевой водой (декларация о соответствии на питьевую воду представлена) и кипяченая вода на пищеблоке организации.

Всего сотрудников общеобразовательной организации – 76 человек, личные медицинские книжки представлены, медицинские осмотры и гигиеническое обучение с аттестацией работниками пройдены своевременно. Профилактические прививки проводятся в соответствии с национальным календарем. Привитые против коронавирусной инфекции и переболевшие коронавирусной инфекцией в течении последних 6 месяцев составляют 94,7%.

Детям, посещающим образовательную организацию, и сотрудникам организации ежедневно при входе в помещение замеряется температура тела бесконтактными термометрами. Дезинфекция поверхностей в образовательной организации проводится ежедневно дезинфицирующим средством «Ника М», обладающими вирулицидным свойством, генеральная уборка – один раз в неделю. Для обработки рук используется кожный антисептик, который имеется при входе в организацию. Условия для соблюдения личной гигиены учащихся и сотрудников имеются: раковины с мылом и одноразовыми полотенцами. Работники общеобразовательной организации обеспечены средствами индивидуальной защиты (масками), также перчатками. В образовательной организации проводится регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования (21 рециркулятор) по обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с графиками. Работа общеобразовательной организации осуществляется по разработанному расписанию уроков, перемен, составленному с целью минимизации контактов обучающихся, в том числе сокращение контактов по время проведения термометрии, приема пищи в столовой.

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы,



которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки:

- Площадь учебных помещений образовательной организации, используемых в образовательной деятельности, не соответствует требованиям – норма 2,5 кв. м на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий, на момент проверки 01.03.2022 площади на 1-го обучающегося при фронтальных занятиях составляют: 10А класс (105 кабинет) 1,8 кв. м; 3Б класс (201 кабинет) 1,7 кв.м; 3В класс (202 кабинет) 1,7 кв. м; 2В класс (203 кабинет) 1,8 кв. м; 3А класс (204 кабинет) 1,8 кв. м; 2Б класс (205 кабинет) 1,8 кв. м; 2А класс (206 кабинет) 1,9 кв.м; 6А класс (211 кабинет) 1,9 кв. м; 8Б класс (212 кабинет) 1,9 кв. м; 5Б класс (213 кабинет) 1,8 кв. м; 9Б класс (214 кабинет) 1,6 кв. м; 6В класс (215 кабинет) 1,9 кв. м; 8А класс (216 кабинет) 2,1 кв.м; 1Б класс (301 кабинет) 1,7 кв. м; 4А класс (302 кабинет) 1,8 кв.м; 4Б класс (303 кабинет) 1,7 кв. м; 4В класс (304 кабинет) 1,8 кв. м; 1А класс (305 кабинет) 1,8 кв. м; 1В класс (306 кабинет) 1,8 кв. м; 5В класс (311 кабинет) 1,8 кв. м; 8В класс (312 кабинет) 2,1 кв.м; 7Б класс (313 кабинет) 1,8 кв.м; 11Б класс (314 кабинет) 1,7 кв. м; 11А класс (315 кабинет) 1,5 кв.м; 7В класс (318 кабинет) 1,7 кв.м; 5А класс (112 кабинет) 1,8 кв.м; 9А класс (113 кабинет) 2,3 кв.м; 10Б класс (114 кабинет) 2,1 кв.м; 6Б класс (116 кабинет) 2,1 кв.м, что является нарушением таблицы 6.1 п. 172 главы VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

- Стены, потолки, пол помещений лаборантской кабинета технологии, раздвижные перегородки образовательной организации имеют дефекты и повреждения, на момент проверки 01.03.2022 в лаборантской кабинета технологии: на полу отстает покраска, на потолке – штукатурка, на панелях покраска; в раздвижной перегородке: на потолке отстает побелка, что является нарушением пп 2.5.2, пп. 2.5.3 п. 2.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- Не все окна в фойе старшего блока образовательной организации выполнены из цельного стекла, имеются составные стекла, что является нарушением пп. 2.8.3 п. 2.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) экспертное заключение № 02-79-2022-ГЗ;
- 2) протоколы лабораторных испытаний, измерений от 09.03.2022 №№ 6528.3-6529.3, от 05.03.2022 № 122.3-Ф; протокол отбора проб (образцов);
- 3) предписание об устранении выявленных нарушений санитарных правил от 15.03.2022 № 0015-2;
- 4) протокол осмотра от 01.03.2022;
- 5) получение письменных объяснений от 15.03.2022.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра,

протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Ведущий специалист-эксперт Хисамиева Наталья

Николаевна

(должность, фамилия, инициалы инспектора  
(руководителя группы инспекторов), проводившего  
проверку

(подпись)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Хисамиева Наталья Николаевна, ведущий специалист-эксперт, р.т. (883361) 4 62 96

Электронный адрес: to2@43.rospotrebnadzor.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

15.03.2022 *Директор Т.Н. Заминюкова Демид*

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале